

# 2020 年度第三季度化隆县饮用水水质检测结果 公 示

根据《水污染防治法》《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)和海东市卫生健康委员会《关于印发海东市饮用水水质监测和信息公开工作方案的通知》要求，现将2020年第三季度化隆县饮用水检测结果公示如下：

第三季度共采集化隆县城市供水和各乡镇饮用水水样共78份，其中出厂水35份，末梢水43份，监测覆盖全县17个乡镇、34个行政村、四所学校、县城供水。

监测指标内容为：包括总大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铁、锰、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、阴离子合成洗涤剂、铬(六价)、氨氮等18项。千人以下工程中微生物菌落总数，不纳入评价指标。

判定标准根据《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)和青水农〔2020〕48号文件评价办法。

综合评价：经检测，本批次检测的78份水样72份水样符合《生活饮用水卫生标准》的限值或宽限规定。

附：2020年第三季度化隆县饮用水水质检测结果

## 化隆县 2020 年第三季度水质检测结果公示

水源类型	采样地址	合格项目	不合格项目
出厂水	金源乡支哈加村	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、余氯、铬(六价)、氨氮等 15 项	无
末梢水	金源乡哈加村	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、余氯、铬(六价)、氨氮等 15 项	无
出厂水	金源乡恰加村	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、余氯、铬(六价)、氨氮等 15 项	无
末梢水	金源乡恰加村	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、余氯、铬(六价)、氨氮等 15 项	无
出厂水	塔加乡德扎村	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、余氯、铬(六价)、氨氮等 15 项	无
末梢水	塔加乡德扎村	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、余氯、铬(六价)、氨氮等 15 项	无
出厂水	塔加乡尕洞村	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、余氯、铬(六价)、氨氮等 15 项	无
末梢水	塔加乡尕洞村	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、溶解性总固体、	无

		总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、余氯、铬(六价)、氨氮等 15 项	
出厂水	甘都镇水车村	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、余氯、铬(六价)、氨氮等 15 项	无
末梢水	甘都镇水车村	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、余氯、铬(六价)、氨氮等 15 项	无
出厂水	甘都镇朱呼隆村	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、余氯、铬(六价)、氨氮等 15 项	无
末梢水	甘都镇朱呼隆村	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、余氯、铬(六价)、氨氮等 15 项	无
出厂水	谢家滩乡合群村	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、余氯、铬(六价)、氨氮等 15 项	无
末梢水	谢家滩乡合群村	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、余氯、铬(六价)、氨氮等 15 项	无
出厂水	阿什努乡朶加村	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、余氯、铬(六价)、氨氮等 15 项	无
末梢水	阿什努乡朶加村	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、余氯、铬(六价)、氨氮等 15 项	无
出厂水	阿什努乡全吉村	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、余氯、铬(六价)、氨氮等 15 项	无

末梢水	阿什努乡全吉村	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、余氯、铬(六价)、氨氮等 15 项	无
出厂水	阿什努乡日忙村	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、余氯、铬(六价)、氨氮等 15 项	无
末梢水	阿什努乡日忙村	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、余氯、铬(六价)、氨氮等 15 项	无
出厂水	初麻乡初一村	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、余氯、铬(六价)、氨氮等 15 项	无
末梢水	初麻乡初一村	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、余氯、铬(六价)、氨氮等 15 项	无
出厂水	初麻乡滩果村	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、余氯、铬(六价)、氨氮等 15 项	无
末梢水	初麻乡滩果村	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、余氯、铬(六价)、氨氮等 15 项	无
出厂水	石大仓乡小金源村	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、余氯、铬(六价)、氨氮等 15 项	无
末梢水	石大仓乡小金源村	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、余氯、铬(六价)、氨氮等 15 项	无
出厂水	巴燕镇窑湾村	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、溶解性总固体、	无

		总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、余氯、铬(六价)、氨氮等 15 项	
末梢水	巴燕镇窑湾村	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、余氯、铬(六价)、氨氮等 15 项	无
出厂水	巴燕镇藏滩村	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、余氯、铬(六价)、氨氮等 15 项	无
末梢水	巴燕镇藏滩村	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、余氯、铬(六价)、氨氮等 15 项	无
出厂水	雄先乡罗麻村	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、余氯、铬(六价)、氨氮等 15 项	无
末梢水	雄先乡罗麻村	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、余氯、铬(六价)、氨氮等 15 项	无
出厂水	雄先乡塘春村	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、余氯、铬(六价)、氨氮等 15 项	无
末梢水	雄先乡塘春村	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、余氯、铬(六价)、氨氮等 15 项	无
出厂水	雄先乡拉格堂村	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、余氯、铬(六价)、氨氮等 15 项	无
末梢水	雄先乡拉格堂村	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、余氯、铬(六价)、氨氮等 15 项	无

出厂水	查甫乡药水泉村	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、余氯、铬(六价)、氨氮等 15 项	无
末梢水	查甫乡药水泉村	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、余氯、铬(六价)、氨氮等 15 项	无
出厂水	曲日么卡村	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、余氯、铬(六价)、氨氮等 15 项	无
末梢水	曲日么卡村	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、余氯、铬(六价)、氨氮等 15 项	无
出厂水	塘一村	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、余氯、铬(六价)、氨氮等 15 项	无
末梢水	塘一村	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、余氯、铬(六价)、氨氮等 15 项	无
出厂水	昂思多镇红二村	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、余氯、铬(六价)、氨氮等 15 项	无
末梢水	昂思多镇红二村	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、余氯、铬(六价)、氨氮等 15 项	无
出厂水	昂思多镇牙什扎村	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、余氯、铬(六价)、氨氮等 15 项	无
末梢水	昂思多镇牙什扎村	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、溶解性总固体、	无

		总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、余氯、铬(六价)、氨氮等 15 项	
出厂水	昂思多镇玉麦街村	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、余氯、铬(六价)、氨氮等 15 项	无
末梢水	昂思多镇玉麦街	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、余氯、铬(六价)、氨氮等 15 项	无
出厂水	群科村	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、余氯、铬(六价)、氨氮等 15 项	无
末梢水	群科村	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、余氯、铬(六价)、氨氮等 15 项	无
出厂水	滩北村	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、余氯、铬(六价)、氨氮等 15 项	无
末梢水	滩北村	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、余氯、铬(六价)、氨氮等 15 项	无
出厂水	德恒隆乡拉村	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、余氯、铬(六价)、氨氮等 15 项	无
末梢水	德恒隆乡拉村	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、余氯、铬(六价)、氨氮等 14 项	氟化物 (1.12mg/L)
出厂水	沙连堡乡科才昂村	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、余氯、铬(六价)、氨氮等 15 项	无

末梢水	沙连堡乡科才昂村	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、余氯、铬(六价)、氨氮等 15 项	无
出厂水	沙连堡乡上塔加村	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、余氯、铬(六价)、氨氮等 15 项	无
末梢水	沙连堡乡上塔加村	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、余氯、铬(六价)、氨氮等 15 项	无
出厂水	扎巴镇双格达村	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、余氯、铬(六价)、氨氮等 15 项	无
末梢水	扎巴镇双格达村	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、余氯、铬(六价)、氨氮等 15 项	无
出厂水	扎巴镇西滩村	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、余氯、铬(六价)、氨氮等 15 项	无
末梢水	扎巴镇西滩村	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、余氯、铬(六价)、氨氮等 15 项	无
出厂水	扎巴镇本康沟村	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、余氯、铬(六价)、氨氮等 15 项	无
末梢水	扎巴镇本康沟村	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、余氯、铬(六价)、氨氮等 15 项	无
出厂水	二塘乡尕什加村	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、溶解性总固体、	无



		总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、余氯、铬(六价)、氨氮等 15 项	
末梢水	二塘乡尕什加村	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、余氯、铬(六价)、氨氮等 15 项	无
出厂水	二塘乡尼昂村	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、余氯、铬(六价)、氨氮等 15 项	无
末梢水	二塘乡尼昂村	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、余氯、铬(六价)、氨氮等 15 项	无
末梢水	群科镇四中	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、余氯、铬(六价)、氨氮等 15 项	无
末梢水	昂思多镇初级中学	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、余氯、铬(六价)、氨氮等 15 项	无
末梢水	石大仓乡中心学校	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、余氯、铬(六价)、氨氮等 15 项	无
末梢水	甘都中学(二中)	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、余氯、铬(六价)、氨氮等 15 项	无
出厂水	化隆县给排水公司	总大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铁、锰、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、阴离子合成洗涤剂、铬(六价)、氨氮等 18 项	无
末梢水	化隆县城-东	菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铁、锰、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、	总大肠菌群 7/100ml

		硝酸盐、耗氧量、阴离子合成洗涤剂、铬(六价)、氨氮等 17 项	
末梢水	化隆县城-西	菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铁、锰、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、阴离子合成洗涤剂、铬(六价)、氨氮等 17 项	总大肠菌群 4/100ml
末梢水	化隆县城-南	总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铁、锰、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、阴离子合成洗涤剂、铬(六价)、氨氮等 17 项	菌落总数 122/100ml
末梢水	化隆县城-北	总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铁、锰、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、阴离子合成洗涤剂、铬(六价)、氨氮等 17 项	菌落总数 149/100ml
末梢水	化隆县城-中	总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铁、锰、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、阴离子合成洗涤剂、铬(六价)、氨氮等 17 项	菌落总数 140/100ml