

化隆县 2022 年第三季度水质检测结果公示

水分类	采样地址	合格项目	不合格项目
末梢水	金源乡安关群哇村村	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、铬(六价)、氨氮等 17 项	无
末梢水	金源乡雄哇村	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、铬(六价)、氨氮等 17 项	无
末梢水	巴燕镇马场村	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、铬(六价)、氨氮等 17 项	无
末梢水	巴燕镇后沟村	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、铬(六价)、氨氮等 17 项	无
末梢水	谢家滩乡下河滩村	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、铬(六价)、氨氮等 17 项	无
末梢水	谢家滩乡阴坡村	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、铬(六价)、氨氮等 17 项	无
末梢水	甘都镇列卜加村	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫	无

		酸盐、硝酸盐、耗氧量、铬(六价)、氨氮等 17项	
末梢水	甘都镇拉目村	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、铬(六价)、氨氮等 17项	无
末梢水	塔加乡曹旦麻村	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、铬(六价)、氨氮等 17项	无
末梢水	塔加乡白家吉村	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、铬(六价)、氨氮等 17项	无
末梢水	初麻乡主庄村	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、铬(六价)、氨氮等 17项	无
末梢水	初麻乡扎西庄村	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、铬(六价)、氨氮等 17项	无
末梢水	石大仓乡台一村	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、铬(六价)、氨氮等 17项	无
末梢水	石大仓乡台二村	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、铬(六价)、氨氮等 17项	无
末梢水	二塘乡工一村	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色	无

		度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、铬(六价)、氨氮等17项	
末梢水	二塘乡工二村	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、铬(六价)、氨氮等17项	无
末梢水	昂思多镇白土庄村	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、铬(六价)、氨氮等17项	无
末梢水	昂思多镇河滩庄村	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、铬(六价)、氨氮等17项	无
末梢水	扎巴镇浪隆村	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、铬(六价)、氨氮等17项	无
末梢水	扎巴镇滩滩村	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、铬(六价)、氨氮等17项	无
末梢水	查甫乡中曲加村	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、铬(六价)、氨氮等17项	无
末梢水	查甫乡跃洞村	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、铬(六价)、氨氮等17项	无

末梢水	雄先乡乙么昂村	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、铬(六价)、氨氮等17项	无
末梢水	雄先乡下米乃亥村	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、铬(六价)、氨氮等17项	无
末梢水	牙什尕镇曲日麻卡村	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度、浑浊度、嗅和味、肉眼可见物, PH、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、铬(六价)、氨氮等17项	无
末梢水	牙什尕镇参果滩三村	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度、PH、氯浊度、嗅和味、肉眼可见物, 化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、铬(六价)、氨氮等17项	无
末梢水	阿什努乡白家村	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、铬(六价)、氨氮等17项	无
末梢水	阿什努乡羊隆村	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、铬(六价)、氨氮等17项	无
末梢水	沙连堡乡古浪村	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、铬(六价)、氨氮等17项	无
末梢水	沙连堡乡关巴湾村	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、铬(六价)、氨氮等17	无

		项	
末梢水	德恒隆乡卡什代村	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、铬(六价)、氨氮等17项	无
末梢水	德恒隆乡哇加村	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、铬(六价)、氨氮等17项	无
末梢水	群科镇滩心村	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、铬(六价)、氨氮等17项	无
末梢水	群科镇则塘村	菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、铬(六价)、氨氮等17项目	无
末梢水	巴燕镇县城东门(东)	总大肠菌群、菌落总数色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铁、锰、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、余氯、阴离子合成洗涤剂、铬(六价)、氨氮等19项	无
末梢水	巴燕镇西下村(南)	总大肠菌群、菌落总数色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铁、锰、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、余氯、阴离子合成洗涤剂、铬(六价)、氨氮等19项	无
末梢水	巴燕镇县城西门(西)	总大肠菌群、菌落总数色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铁、锰、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、余氯、阴离子合成洗涤剂、铬(六价)、氨氮等19项	无
末梢水	巴燕镇县城北环路(北)	总大肠菌群、菌落总数色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铁、锰、氯化物、氟	无

		化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、余氯、阴离子合成洗涤剂、铬(六价)、氨氮等 19 项	
末梢水	巴燕镇县城中医院对面(中)	总大肠菌群、菌落总数色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铁、锰、氯化物、氟化物、溶解性总固体、总硬度、硫酸盐、硝酸盐、耗氧量、余氯、阴离子合成洗涤剂、铬(六价)、氨氮等 19 项	无