

## 化隆回族自治县卫生健康局

### 关于2023年卫生监督国家“双随机”一公开抽查结果的公示

为进一步加强公共卫生、传染病防治、医疗卫生、妇幼健康、放射卫生、饮用水等行业监督执法工作，按照国家卫生健康委监督中心抽取（以下简称“国抽”），化隆县共抽取家被监督单位（包括医疗卫生20家，传染病防治 22 家，妇幼健康2家，放射诊疗1家，生活饮用水 3家，公共场所3家）。现将任务完成情况公示如下：

### 2023年卫生监督国家“双随机”一公开公示表

序号	国抽	被监督单位	监督专业	监督员1	监督员2	抽查结果					综合评价结果	抽检结果
						抽查未发现问题(打√)	发现问题下达意见书已责令改正(打√)	行政处罚				
								警告(打√)	罚款金额(元)	结果		
1	√	化隆县阿什努乡俄加村卫生室	医疗卫生	630277	630286	√		无	0	合格		合格
2	√	化隆县雄先乡支扎东朋村卫生室	医疗卫生	630290	630284	√		无	0	合格		合格
3	√	化隆回族自治县甘都镇桥头村卫生室	医疗卫生	630284	630277	√		无	0	合格		合格
4	√	化隆县群科镇格尔麻村卫生室	医疗卫生	630277	630290		√	无	0	已整改		合格
5	√	初麻乡滩果村卫生室	医疗卫生	630290	630286	√		无	0	合格		合格
6	√	化隆县二塘乡二塘村卫生室	医疗卫生	630290	630286	√		无	0	合格		合格
7	√	化隆县谢家滩乡尔多其那村卫生室	医疗卫生	630286	630277	√		无	0	合格		合格
8	√	化隆回族自治县牙什杂镇参一村卫生室	医疗卫生	630286	630279	√		无	0	合格		合格
9	√	化隆县群科镇先口二村卫生室	医疗卫生	630284	630286	√		无	0	合格		合格
10	√	化隆回族自治县人民医院	医疗卫生	630279	630284	√		无	0	合格		合格
11	√	扎巴镇落乎藏村卫生室	医疗卫生	630290	630290	√		无	0	合格		合格
12	√	化隆回族自治县牙什杂镇曲日麻卡村卫生室	医疗卫生	630284	630286	√		无	0	合格		合格
13	√	扎巴镇曲先昂村卫生室	医疗卫生	630286	630290	√		无	0	合格		合格
14	√	化隆县阿什努乡刘什洞村卫生室	医疗卫生	630284	630279	√		无	0	合格		合格
15	√	化隆县金源乡恰加村卫生室	医疗卫生	630286	630277	√		无	0	合格		合格
16	√	查甫乡东台村卫生室	医疗卫生	630284	630277	√		无	0	合格		合格
17	√	化隆回族自治县支扎卫生院	医疗卫生	630286	630279	√		无	0	合格		合格
18	√	查甫乡中曲加村卫生室	医疗卫生	630279	630284	√		无	0	合格		合格
19	√	化隆康乐诊所	医疗卫生	630290	630279	√		无	0	合格		合格

20	√	化隆回族自治县巴燕镇辛家瑶联合村卫生	医疗卫生	630284	630277	√		无	0	合格		合格
21	√	牙什尕镇参一村卫生室	传染病防治	630284	630290	√		无	0	合格	合格	合格
22	√	化隆县群科镇格尔麻村卫生室	传染病防治	630277	630286	√		无	0	合格	合格	合格
23	√	扎巴镇落乎藏村卫生室	传染病防治	630284	630290	√		无	0	合格	合格	合格
24	√	化隆回族自治县支扎卫生院	传染病防治	630284	630286	√		无	0	合格	合格	合格
25	√	化隆回族自治县人民医院	传染病防治	630290	630279	√		无	0	合格	合格	合格
26	√	化隆回族自治县甘都镇桥头村卫生室	传染病防治	630284	630277		√	无	0	合格	合格	合格
27	√	化隆回族自治县巴燕镇辛家瑶联合村卫生室	传染病防治	630284	630277	√		无	0	合格	合格	合格
28	√	化隆县昂思多镇红卡哇一村卫生室	传染病防治	630290	630277	√		无	0	合格	合格	合格
29	√	阿什努乡俄加村卫生室	传染病防治	630290	630277	√		无	0	合格	合格	合格
30	√	化隆县阿什努乡刘什洞村卫生室	传染病防治	630279	630290	√		无	0	合格	合格	合格
31	√	化隆县群科镇先口二村卫生室	传染病防治	630290	630279		√	无	0	合格	合格	合格
32	√	化隆县二塘乡二塘村卫生室	传染病防治	630284	630279		√	无	0	合格	合格	合格
33	√	化隆县巴燕镇中拉干村	传染病防治	630290	630286	√		无	0	合格	合格	合格
34	√	化隆县谢家滩乡尔多其那村卫生室	传染病防治	630277	630290	√		无	0	合格	合格	合格
35	√	查甫乡东台村卫生室	传染病防治	630286	630279	√		无	0	合格	合格	合格
36	√	化隆县雄先乡支扎东朋村卫生室	传染病防治	630286	630284	√		无	0	合格	合格	合格
37	√	化隆康乐诊所	传染病防治	630284	630286	√		无	0	合格	合格	合格
38	√	扎巴镇曲先昂村卫生室	传染病防治	630284	630290	√		无	0	合格	合格	合格
39	√	金源乡恰加村卫生室	传染病防治	630290	630286	√		无	0	合格	合格	合格
40	√	初麻乡滩果村卫生室	传染病防治	630290	630286	√		无	0	合格	合格	合格
41	√	化隆回族自治县牙什尕镇曲日麻卡村卫生室	传染病防治	630290	630279	√		无	0	合格	合格	合格
42	√	查甫乡中曲加村卫生室	传染病防治	630284	630279	√		无	0	合格	合格	合格
43	√	化隆县群科仁民医院	放射诊疗	630279	630286	√		无	0	合格		合格
44	√	隆县甘都镇中心卫生院	妇幼健康	630290	630277	√		无	0	合格		合格
45	√	化隆县人民医院	妇幼健康	630284	630277	√		无	0	合格		合格
46	√	化隆群科滩南家庭宾馆	公共场所	630280	630284	√		无	0	合格		合格
47	√	化隆群科伊魅阁美容店	公共场所	632001	630280	√		无	0	合格		合格

48	√	化隆昂思多创意造型店	公共场所	632000	630283	√		无	0	合格		合格
49	√	化隆县牙什杂镇和群科镇两镇人畜饮水工程	生活饮用水	630284	631998	√		无	0	合格		合格
50	√	化隆县给排水公司	生活饮用水	630280	630283	√		无	0	合格		合格
51	√	化隆县群科新区开发建设投资有限公司	生活饮用水	632001	630280	√		无	0	合格		合格